

Plemeno: ostatní masná plemena

Tabulka 4) Počet narozených telat v kontrolním roce

| plemeno | genotyp | narož. telat celkem | živě narozeno celkem | | | mrtvě narozeno | zmetání celkem | z toho narozeno po ET | podíl narož. z dvojčat |
|-------------------------------|---------|---------------------|----------------------|-----------|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|------------------------|
| | | | z toho | | podíl % z narožen. | | | | |
| | | | býků | jalovic | | | | | |
| Andorrské hnědé | A | 7 | 2 | 5 | 100,0 % | 0 | 0 | 0 | 2,5 % |
| | D | 3 | 1 | 2 | 100,0 % | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Andorrské hnědé celkem | | 10 | 3 | 7 | 100,0 % | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Bazadaise | A | 16 | 6 | 10 | 100,0 % | 0 | 0 | 2 | 0,0 % |
| Pinzgavský skot | A | 35 | 19 | 16 | 100,0 % | 0 | 0 | 0 | 8,6 % |
| | D | 1 | 1 | 0 | 100,0 % | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Pinzgavský skot celkem | | 36 | 20 | 16 | 100,0 % | 0 | 0 | 0 | 8,3 % |
| Texas longhorn | A | 11 | 7 | 4 | 100,0 % | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| | D | 2 | 2 | 0 | 100,0 % | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Texas longhorn celkem | | 13 | 9 | 4 | 100,0 % | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Uckermarker | A | 13 | 6 | 5 | 84,6 % | 1 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Vosgienne | A | 10 | 7 | 3 | 100,0 % | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Wagyu | A | 22 | 9 | 13 | 100,0 % | 0 | 0 | 18 | 0,0 % |
| | C | 3 | 1 | 2 | 100,0 % | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| | D | 5 | 3 | 2 | 100,0 % | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Wagyu celkem | | 30 | 13 | 17 | 100,0 % | 0 | 0 | 18 | 0,0 % |

Tabulka 5) Průběh porodu a hmotnost při narození

| plemeno | genotyp matky | průběh porodu (podíl %) | hodnocení průběhu porodu v % | | | | |
|-------------------------------|---------------|--------------------------------|------------------------------|-------------|--------------|------------|------------|
| | | porodní hmotnost | 1 | 2 | 1 + 2 | 3 | 4 |
| Andorrské hnědé | A | průběh porodu (podíl %) | 100,0 % | 0,0 % | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| | | porodní hmotnost | 40,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 |
| | D | průběh porodu (podíl %) | 100,0 % | 0,0 % | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| | | porodní hmotnost | 40,0 | 0,0 | 40,3 | 0,0 | 0,0 |
| Andorrské hnědé celkem | | průběh porodu (podíl %) | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | porodní hmotnost | 40,0 | 0,0 | 40,1 | 0,0 | 0,0 |
| Bazadaise | | průběh porodu (podíl %) | 93,8 | 6,3 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | porodní hmotnost | 38,7 | 44,0 | 39,1 | 0,0 | 0,0 |
| Pinzgavský skot | A | průběh porodu (podíl %) | 100,0 % | 0,0 % | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| | | porodní hmotnost | 38,6 | 0,0 | 38,6 | 0,0 | 0,0 |
| | D | průběh porodu (podíl %) | 100,0 % | 0,0 % | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| | | porodní hmotnost | 39,0 | 0,0 | 39,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pinzgavský skot celkem | | průběh porodu (podíl %) | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | porodní hmotnost | 38,6 | 0,0 | 38,6 | 0,0 | 0,0 |
| Texas longhorn | A | průběh porodu (podíl %) | 100,0 % | 0,0 % | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| | | porodní hmotnost | 27,4 | 0,0 | 27,4 | 0,0 | 0,0 |
| | D | průběh porodu (podíl %) | 100,0 % | 0,0 % | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| | | porodní hmotnost | 33,0 | 0,0 | 33,0 | 0,0 | 0,0 |
| Texas longhorn celkem | | průběh porodu (podíl %) | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | porodní hmotnost | 28,2 | 0,0 | 28,2 | 0,0 | 0,0 |
| Uckermarker | | průběh porodu (podíl %) | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | porodní hmotnost | 41,9 | 0,0 | 41,9 | 0,0 | 0,0 |
| Vosgienne | | průběh porodu (podíl %) | 90,0 | 10,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | porodní hmotnost | 38,6 | 42,0 | 38,9 | 0,0 | 0,0 |
| Wagyu | A | průběh porodu (podíl %) | 100,0 % | 0,0 % | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| | | porodní hmotnost | 34,7 | 0,0 | 34,7 | 0,0 | 0,0 |
| | C | průběh porodu (podíl %) | 100,0 | 0,0 % | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| | | porodní hmotnost | 33,7 | 0,0 | 33,7 | 0,0 | 0,0 |
| | D | průběh porodu (podíl %) | 100,0 % | 0,0 % | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| | | porodní hmotnost | 32,8 | 0,0 | 32,8 | 0,0 | 0,0 |
| Wagyu celkem | | průběh porodu (podíl %) | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | porodní hmotnost | 34,3 | 0,0 | 34,3 | 0,0 | 0,0 |

Tabulka 6) Hodnocení průběhu porodu podle věku při otelení

| plemeno | věk při otelení krávy | podíl ze všech % | porodní hmotnost | živě narozená telata | | ztráty telat při porodu | |
|-------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------|-------------------------|---------------|
| | | | | snadné | komplikov. | snadné | komplikov. |
| <i>Andorrské hnědé</i> | <i>do 2 let</i> | 10,0 % | 42,0 | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| | <i>do 3 let</i> | 20,0 % | 39,5 | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| | <i>do 4 let</i> | 20,0 % | 38,5 | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| | <i>do 5 let</i> | 10,0 % | 42,0 | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| | <i>5 a více</i> | 40,0 % | 40,3 | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Andorrské hnědé celkem | | 100,0 % | 40,1 | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| <i>Bazadaise</i> | <i>do 3 let</i> | 18,8 % | 38,0 | 100,0 % | 0,0 % | 33,3 % | 33,3 % |
| | <i>do 4 let</i> | 37,5 % | 40,3 | 100,0 % | 0,0 % | 16,7 % | 16,7 % |
| | <i>do 5 let</i> | 6,3 % | 36,0 | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| | <i>5 a více</i> | 37,5 % | 38,8 | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Bazadaise celkem | | 100,0 % | 39,1 | 100,0 % | 0,0 % | 12,5 % | 12,5 % |
| <i>Pinzgavský skot</i> | <i>do 2 let</i> | 16,7 % | 38,3 | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| | <i>do 3 let</i> | 16,7 % | 38,7 | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| | <i>do 4 let</i> | 25,0 % | 40,0 | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| | <i>5 a více</i> | 41,7 % | 37,8 | 100,0 % | 0,0 % | 13,3 % | 13,3 % |
| Pinzgavský skot celkem | | 100,0 % | 38,6 | 100,0 % | 0,0 % | 5,6 % | 5,6 % |
| <i>Texas longhorn</i> | <i>do 3 let</i> | 8,3 % | 25,0 | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| | <i>do 5 let</i> | 25,0 % | 26,3 | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| | <i>5 a více</i> | 66,7 % | 29,1 | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Texas longhorn celkem | | 100,0 % | 28,1 | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| <i>Uckermarker</i> | <i>do 4 let</i> | 66,7 % | 43,0 | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| | <i>do 5 let</i> | 33,3 % | 39,8 | 100,0 % | 0,0 % | 25,0 % | 25,0 % |
| Uckermarker celkem | | 100,0 % | 41,9 | 100,0 % | 0,0 % | 8,3 % | 8,3 % |
| <i>Vosgienee</i> | <i>do 3 let</i> | 40,0 % | 41,3 | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| | <i>do 5 let</i> | 20,0 % | 37,0 | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| | <i>5 a více</i> | 40,0 % | 37,5 | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Vosgienee celkem | | 100,0 % | 38,9 | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| <i>Wagyu</i> | <i>do 3 let</i> | 53,3 % | 34,7 | 100,0 % | 0,0 % | 18,8 % | 18,8 % |
| | <i>do 4 let</i> | 3,3 % | 28,0 | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| | <i>do 5 let</i> | 10,0 % | 35,0 | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| | <i>5 a více</i> | 33,3 % | 34,0 | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Wagyu celkem | | 100,0 % | 34,3 | 100,0 % | 0,0 % | 10,0 % | 10,0 % |

Tabulka 7) Reprodukční ukazatele krav podle genotypu

| plemeno | genotyp matky | podíl otel. ze všech % | věk při I. otelení | průměrné mezidobí (podle věku krávy při otelení) | | | | |
|-------------------------------|------------------|---------------------------|-----------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | do 3 let | do 4 let | do 5 let | 5 a více | celkem |
| <i>Andorrské hnědé</i> | A | 70,0 % | 3,3 | 0,0 | 324,0 | 0,0 | 393,8 | 379,8 |
| | D | 30,0 % | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 373,0 | 0,0 | 373,0 |
| Andorrské hnědé celkem | | 100,0 % | 3,3 | 0,0 | 324,0 | 373,0 | 393,8 | 378,7 |
| <i>Bazadaise</i> | A | 100,0 % | 3,0 | 0,0 | 389,0 | 390,0 | 504,8 | 458,6 |
| Pinzgavský skot | A | 97,2 % | 2,8 | 348,0 | 333,5 | 384,5 | 367,2 | 507,7 |
| | D | 2,8 % | 3,2 | 0,0 | 369,0 | 0,0 | 369,0 | 0,0 |
| Pinzgavský skot celkem | | 100,0 % | 2,8 | 348,0 | 338,6 | 384,5 | 367,2 | 380,7 |
| <i>Texas longhorn</i> | A | 83,3 % | 3,0 | 413,0 | 0,0 | 633,3 | 548,6 | 561,8 |
| | D | 16,7 % | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 461,5 | 461,5 |
| Texas longhorn celkem | | 100,0 % | 2,8 | 413,0 | 0,0 | 633,3 | 523,7 | 543,5 |
| <i>Uckermarker</i> | A | 100,0 % | 3,1 | 0,0 | 367,1 | 370,0 | 0,0 | 368,0 |
| <i>Vosgienee</i> | A | 100,0 % | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 431,0 | 351,3 | 371,3 |
| <i>Wagyu</i> | A | 73,3 % | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 373,0 | 373,0 |
| | C | 10,0 % | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | D | 16,7 % | 3,3 | 0,0 | 377,0 | 0,0 | 622,0 | 499,5 |
| Wagyu celkem | | 100,0 % | 3,2 | 0,0 | 377,0 | 0,0 | 497,5 | 457,3 |

Tabulka 11) Hmotnost telat podle genotypu matek

| plemeno | genotyp matky | | hmotnost ve věku | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|----|------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | při narození | | 120 dní | | 210 dní | | 365 dní | |
| | | | býci | jalovice | býci | jalovice | býci | jalovice | býci | jalovice |
| <i>Andorrský hnědý</i> | A | kg | 41,0 | 39,6 | 182,5 | 158,3 | 0,0 | 225,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | s | 1,414 | 3,507 | 43,134 | 2,986 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | D | kg | 42,0 | 39,5 | 0,0 | 175,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | s | 0,0 | 3,536 | 0,0 | 15,556 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <i>Andorrský hnědý celkem</i> | | kg | 41,3 | 39,6 | 182,5 | 163,8 | 300,0 | 225,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | s | 1,155 | 3,207 | 43,134 | 11,339 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <i>Bazadaise</i> | A | kg | 39,3 | 38,9 | 184,8 | 181,6 | 294,5 | 264,8 | 526,3 | 332,7 |
| | | s | 2,658 | 3,143 | 27,244 | 29,083 | 39,854 | 42,435 | 59,501 | 19,604 |
| <i>Pinzgavský skot</i> | A | kg | 36,2 | 35,3 | 168,0 | 0,0 | 248,0 | 255,5 | 263,0 | 346,5 |
| | | s | 5,847 | 4,800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,053 | 0,0 | 84,146 |
| <i>Texas longhorn</i> | A | kg | 28,3 | 28,0 | 127,5 | 121,0 | 181,0 | 134,0 | 0,0 | 242,0 |
| | | s | 2,872 | 2,828 | 16,598 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <i>Vosgiene</i> | A | kg | 39,3 | 38,0 | 157,6 | 170,0 | 257,0 | 0,0 | 0,0 | 354,0 |
| | | s | 3,498 | 2,646 | 14,898 | 4,243 | 34,117 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <i>Wagyu</i> | A | kg | 36,4 | 33,5 | 147,5 | 128,3 | 220,0 | 198,8 | 382,0 | 342,0 |
| | | s | 1,878 | 2,602 | 16,263 | 14,572 | 30,512 | 49,108 | 49,311 | 37,755 |
| | C | kg | 30,000 | 35,500 | 0,0 | 126,000 | 231,000 | 204,500 | 0,0 | 252,000 |
| | | s | 0,0 | 6,364 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,749 | 0,0 | 0,0 |
| | D | kg | 33,3 | 32,0 | 184,5 | 162,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | s | 4,726 | 2,828 | 2,121 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <i>Wagyu celkem</i> | | kg | 35,2 | 33,5 | 166,0 | 134,6 | 208,2 | 200,7 | 382,0 | 332,0 |
| | | s | 3,219 | 2,982 | 23,367 | 18,488 | 39,328 | 39,727 | 49,311 | 46,338 |