

Plemeno: Galloway

Tabulka 4) Počet narozených telat v kontrolním roce

| genotyp | narozeno telat celkem | Živě narozeno celkem | | | mrtvě narozeno | zmetání celkem | z toho narozeno po ET | podíl naroz. z dvojčat |
|---------------|-----------------------|----------------------|------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|------------------------|
| | | z toho | | podíl % z narozen. | | | | |
| | | býků | jalovic | | | | | |
| A | 294 | 140 | 150 | 98,6 % | 4 | 0 | 0 | 4,1 % |
| B | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| C | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| D | 1 | 0 | 1 | 100,0 % | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| celkem | 295 | 140 | 151 | 98,6 % | 4 | 0 | 0 | 4,0 % |

Tabulka 5) Průběh porodu a hmotnost při narození

| genotyp matky | průběh porodu (podíl %) | hodnocení průběhu porodu v % | | | | |
|---------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|----------------|--------------|--------------|
| | porodní hmotnost | 1 | 2 | 1 + 2 | 3 | 4 |
| A | průběh porodu (podíl %) | 98,0 % | 2,0 % | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| | porodní hmotnost | 30,8 | 30,3 | 30,8 | 0,0 | 0,0 |
| B | průběh porodu (podíl %) | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| | porodní hmotnost | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| C | průběh porodu (podíl %) | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| | porodní hmotnost | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| D | průběh porodu (podíl %) | 100,0 % | 0,0 % | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| | porodní hmotnost | 22,0 | 0,0 | 22,0 | 0,0 | 0,0 |
| celkem | průběh porodu (podíl %) | 98,0 % | 2,0 % | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| | porodní hmotnost | 30,7 | 30,3 | 30,7 | 0,0 | 0,0 |


Tabulka 6) Hodnocení průběhu porodu podle věku při otelení

| věk při otelení krávy | podíl ze všech % | porodní hmotnost | živě narozená telata | | ztráty telat při porodu | | podíl ztrát % |
|-----------------------|------------------|------------------|----------------------|--------------|-------------------------|--------------|---------------|
| | | | snadné | komplikov. | snadné | komplikov. | |
| do 2 let | 1,0 % | 31,3 | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| do 3 let | 17,6 % | 31,0 | 100,0 % | 0,0 % | 5,3 % | 0,0 % | 5,3 % |
| do 4 let | 12,5 % | 31,0 | 100,0 % | 0,0 % | 2,6 % | 0,0 % | 2,6 % |
| do 5 let | 11,5 % | 30,2 | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| 5 a víc | 57,3 % | 30,7 | 100,0 % | 0,0 % | 6,8 % | 0,0 % | 6,8 % |
| celkem | 100,0 % | 30,7 | 100,0 % | 0,0 % | 5,0 % | 0,0 % | 5,0 % |


Tabulka 7) Reprodukční ukazatele krav podle genotypu

| genotyp matky | podíl otel. ze všech | věk při I. otelení | průměrné mezidobí (podle věku krávy při otelení) | | | | |
|---------------|----------------------|--------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | do 3 let | do 4 let | do 5 let | 5 a více | celkem |
| A | 95,8 % | 3,1 | 418,0 | 427,4 | 466,1 | 459,1 | 456,0 |
| B | 3,4 % | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 482,5 | 482,5 |
| C | 0,4 % | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 420,0 | 420,0 |
| D | 0,4 % | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 373,0 | 0,0 | 373,0 |
| celkem | 100,0 % | 3,1 | 418,0 | 427,4 | 463,4 | 459,9 | 456,2 |


Graf 2) Variabilita mezidobí u krav otelených v kontrolním roce (% ze všech otelených)




Graf 3) Variabilita věku krav při otelení



Graf 4) Variabilita věku při I. otelení (v měsících)



Graf 5) Rozložení porodů v průběhu kontrolního roku (% podíl ze všech porodů)



Graf 6) Ztráty telat při narození podle měsíců telení (podíl z telení v měsíci)

Během kontrolního roku nebyly zaznamenány žádné ztráty při porodu


Tabulka 8) Zajišťování reprodukce ve stádech

| způsob plemenitby | počet býků | počet nar. telat | narozeno kusů z celkového počtu | | | | | | průměr na 1 býka |
|-------------------|------------|------------------|---------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|------------------|
| | | | do 5 | 6 až 10 | 11 až 15 | 16 až 20 | 21 až 30 | 31 a víc | |
| inseminace | 6 | 13 | 7,7 % | 15,4 % | 0,0 % | 7,7 % | 0,0 % | 69,2 % | 4,0 |
| přirozená pl. | 30 | 233 | 12,4 % | 15,5 % | 5,6 % | 15,0 % | 9,0 % | 42,5 % | 7,7 |
| harém | x | 49 | x | x | x | x | x | x | x |
| celkem | 36 | 295 | 10,2 % | 12,9 % | 4,4 % | 12,2 % | 7,1 % | 36,6 % | 7,2 |


Tabulka 9) Členění velikosti chovů podle počtu narozených telat

| do 30 ks | 31–60 | 61–90 | 91–120 | 121–150 | 151–180 | 181–210 | 211–240 | 241–270 | 271 a víc |
|----------|--------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| 87,5 % | 12,5 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |

Graf 7) Hmotnost telat podle věku matky při otelení



Graf 8) Hmotnost telat podle období otelení



Tabulka 10a) Členění chovů podle dosažené užitkovosti (hmotnost ve 120 dnech)

| pohlaví | počet zvaž. telat | dosažená hmotnost (kg) | | | | | | | |
|---------------|-------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | do 140 | 141-150 | 151-160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201 a víc |
| býčci | 29 | 3,4 % | 0,0 % | 0,0 % | 75,9 % | 13,8 % | 0,0 % | 6,9 % | 0,0 % |
| jalovice | 36 | 2,8 % | 50,0 % | 41,7 % | 5,6 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| celkem | 65 | 3,1 % | 27,7 % | 23,1 % | 36,9 % | 6,2 % | 0,0 % | 3,1 % | 0,0 % |

Tabulka 10b) Členění chovů podle dosažené užitkovosti (hmotnost v 210 dnech)

| pohlaví | počet zvaž. telat | dosažená hmotnost (kg) | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------------|------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | do 210 | 211-220 | 221-230 | 231-240 | 241-250 | 251-260 | 261-270 | 271-280 | 281-290 | 291-300 | 301 a víc |
| býčci | 60 | 21,7 % | 1,7 % | 0,0 % | 5,0 % | 48,3 % | 21,7 % | 0,0 % | 0,0 % | 1,7 % | 0,0 % | 0,0 % |
| jalovice | 68 | 19,1 % | 39,7 % | 32,4 % | 0,0 % | 0,0 % | 8,8 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| celkem | 128 | 19,1 % | 39,7 % | 32,4 % | 0,0 % | 0,0 % | 8,8 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |

Tabulka 11) Hmotnost telat podle genotypu matek

| genotyp matek | | hmotnost ve věku | | | | | | | |
|---------------|----|------------------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|
| | | při narození | | 120 dní | | 210 dní | | 365 dní | |
| | | býci | jalovice | býci | jalovice | býci | jalovice | býci | jalovice |
| A | kg | 31,6 | 29,9 | 169,9 | 152,0 | 249,2 | 225,0 | 347,9 | 305,8 |
| | s | 3,351 | 3,369 | 2,324 | 3,817 | 33,711 | 34,222 | 73,847 | 70,677 |
| B | kg | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 285,0 | 242,0 | 0,0 | 0,0 |
| | s | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| C | kg | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | s | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| D | kg | 0,0 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | s | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| celkem | kg | 31,6 | 29,8 | 169,9 | 152,0 | 250,7 | 225,3 | 348,9 | 305,8 |
| | s | 3,351 | 3,418 | 2,324 | 3,817 | 33,929 | 33,939 | 73,653 | 70,677 |

Tabulka 12) Lineární hodnocení zevnějšku telat (podíl %)

| býčci | body – % z celkového počtu hodnocených telat | | | | | | | | | |
|-------|--|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 75 ks | | | | | | | | | | |
| TR | 1,3 % | 1,3 % | 2,7 % | 8,0 % | 8,0 % | 2,7 % | 10,7 % | 12,0 % | 18,7 % | 34,7 % |
| DT | 0,8 % | 1,0 % | 1,8 % | 7,0 % | 7,0 % | 2,6 % | 9,8 % | 13,2 % | 19,8 % | 37,1 % |
| HM | 0,5 % | 0,2 % | 1,8 % | 5,9 % | 7,0 % | 1,6 % | 11,4 % | 12,8 % | 19,5 % | 39,4 % |
| PŠH | 1,1 % | 0,9 % | 2,0 % | 6,7 % | 7,8 % | 2,4 % | 10,9 % | 13,4 % | 17,6 % | 37,2 % |
| HH | 1,2 % | 1,2 % | 2,2 % | 6,9 % | 8,1 % | 2,4 % | 10,3 % | 12,7 % | 18,2 % | 36,8 % |
| ŠDZ | 1,1 % | 1,1 % | 2,0 % | 7,3 % | 8,6 % | 2,5 % | 10,7 % | 12,7 % | 17,5 % | 36,4 % |
| OP | 1,1 % | 0,4 % | 2,2 % | 7,1 % | 8,2 % | 2,2 % | 11,1 % | 13,5 % | 17,0 % | 37,2 % |
| OH | 1,3 % | 0,6 % | 2,1 % | 6,8 % | 8,3 % | 2,3 % | 11,0 % | 13,1 % | 17,2 % | 37,3 % |
| OZ | 1,2 % | 0,7 % | 2,1 % | 7,0 % | 8,6 % | 2,3 % | 10,7 % | 12,8 % | 17,4 % | 37,2 % |
| UT | 0,6 % | 0,6 % | 1,9 % | 6,8 % | 8,3 % | 2,3 % | 10,8 % | 13,3 % | 17,8 % | 37,5 % |

| jalovice | body – % z celkového počtu hodnocených telat | | | | | | | | | |
|----------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 77 ks | | | | | | | | | | |
| TR | 2,6 % | 1,3 % | 0,0 % | 3,9 % | 3,9 % | 3,9 % | 9,1 % | 7,8 % | 13,0 % | 54,5 % |
| DT | 1,6 % | 0,8 % | 0,0 % | 2,9 % | 3,1 % | 3,7 % | 8,7 % | 7,2 % | 13,6 % | 58,4 % |
| HM | 0,7 % | 0,7 % | 0,0 % | 2,4 % | 3,3 % | 3,7 % | 6,5 % | 6,7 % | 14,3 % | 61,7 % |
| PŠH | 1,2 % | 0,7 % | 0,0 % | 2,8 % | 3,5 % | 4,2 % | 8,3 % | 7,2 % | 14,1 % | 58,2 % |
| HH | 1,6 % | 1,0 % | 0,0 % | 3,0 % | 3,4 % | 3,8 % | 8,4 % | 7,6 % | 13,7 % | 57,6 % |
| ŠDZ | 1,2 % | 0,9 % | 0,0 % | 3,0 % | 3,7 % | 3,9 % | 8,5 % | 6,9 % | 14,5 % | 57,4 % |
| OP | 0,9 % | 0,9 % | 0,0 % | 2,8 % | 3,7 % | 4,4 % | 8,3 % | 7,4 % | 14,4 % | 57,2 % |
| OH | 0,9 % | 1,1 % | 0,0 % | 2,9 % | 3,8 % | 4,0 % | 8,2 % | 7,1 % | 14,2 % | 57,9 % |
| OZ | 1,0 % | 1,0 % | 0,0 % | 3,1 % | 3,8 % | 4,3 % | 8,8 % | 7,4 % | 14,1 % | 56,6 % |
| UT | 0,9 % | 0,9 % | 0,0 % | 2,8 % | 3,7 % | 4,1 % | 8,4 % | 7,3 % | 14,2 % | 57,8 % |

Tabulka 13) Nejlepší chovatelé čistokrevných telat (genotyp „A“) v kontrolním roce 2020

| pořadí | chovatel | celkem telat | hmotnost 120 dnů | | hmotnost 210 dnů | |
|--------|---|--------------|------------------|-----|------------------|-----|
| | | | zváženo | kg | zváženo | kg |
| 1 | Princová Eliška, Světlík | 5 | 20 % | 117 | 20 % | 266 |
| 2 | Terč Jindřich, farma Borek, Štěnov. Borek | 21 | 29 % | 173 | 86 % | 263 |
| 3 | Vávra Jan, Dvory nad Lužnicí | 4 | 0 % | 0 | 75 % | 236 |
| 4 | Peter Zdeněk, Dubová Hora | 20 | 85 % | 162 | 90 % | 235 |
| 5 | Neprašová Johana, Bc., Útvina | 10 | 0 % | 0 | 80 % | 230 |
| 6 | Vacík Václav ml., Roupov | 32 | 19 % | 161 | 81 % | 229 |
| 7 | Karas Aleš ml., Horní Vltavice | 32 | 97 % | 157 | 69 % | 229 |
| 8 | Pichler Jan, Zadov | 8 | 13 % | 197 | 88 % | 215 |
| 9 | Malý Miroslav, Černín | 6 | 0 % | 0 | 17 % | 212 |
| 10 | VÚCHS Rapotín s.r.o. | 43 | 0 % | 0 | 51 % | 146 |
| 11 | Barabasz Pavel, Třanovice | 4 | 50 % | 167 | 0 % | 0 |

Do hodnocení byly zahrnuty chovy, kde se živě narodilo v KUMP 3 a více telat.

V chovu byla telata vážena ve 120 dnech věku nebo 210 dnech věku.

Vysvětlivky:

TR – tělesný rámec, DT – délka těla, HM – hmotnost, PŠH – přední šířka hrudníku, HH – hloubka hrudníku, ŠDZ – šířka/délka zádě, PL – osvalení plece, OH – osvalení hřbetu, OZ – osvalení zádě, UT – užitkový typ